

CHECKLIST

toegangscontrole in de kinderopvang

Deze checklist werd door de Directie Lokale Integrale Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken ontwikkeld op maat van hun technopreventief adviseurs. Wanneer zij in je opvang langskomen om gratis advies te geven, zullen zij dit werkinstrument gebruiken.

Maar ook voor jou is dit een handig hulpmiddel bij een grondige denkoefening over de toegang tot je eigen opvang. Je kan hem best vóór gebruik kopiëren, zodat je de denkoefening in de toekomst opnieuw kunt doen.

Let op! Zorg er voor dat de checklist niet in handen van onbevoegden komt nadat je hem ingevuld hebt. Anders maak je het hen wel heel gemakkelijk om inzicht te krijgen in de zwakke plekken van je toegangsbeleid.

De checklist bestaat uit volgende elementen:

- plaatsbezoek
- beschrijving van de kinderopvang
- algemene indruk
- beveiligingsbeleid
- organisatorische maatregelen
- bouwkundige en mechanische maatregelen
- elektronische maatregelen
- in geval van
- varia

PLAATSBEZOEK

Plaats (stad of gemeente):

Specifieke locatie(s):

Datum en tijd:

Ingevuld door:

BESCHRIJVING VAN DE KINDEROPVANG

Geografische ligging:

Type omgeving:

- landelijke omgeving, niet in de nabijheid van een woonkern
- landelijk gebied, in de nabijheid van of in een woonkern (bebouwde kom)
- stedelijk weefsel, in de nabijheid van of in een woonkern (bebouwde kom)
- specifiek stedelijk weefsel (vb. winkelstraat, ...)
- andere, nl.

Aanwezigheid van belangrijke ontsluitingswegen:

- ja, nl.
- nee

Type kinderopvang:

- gemelde opvang
- zelfstandige onthaalouder
- onthaalouder aangesloten bij een dienst voor onthaalouders
- zelfstandig kinderdagverblijf
- erkend kinderdagverblijf
- zelfstandige buitenschoolse opvang
- erkend initiatief voor buitenschoolse kinderopvang
- lokale dienst buurtgerichte kinderopvang

Verantwoordelijke:

Aantal kinderen:

Leeftijdscategorie van de kinderen die opgevangen worden?

- 0 – 3 jaar (niet-schoolgaande kinderen)
- 2,5 – 12 jaar (schoolgaande kinderen)
- 0 – 12 jaar (combinatie van niet-schoolgaande en schoolgaande kinderen)

Type gebouw:

- privégebouw
- gebouw van de gemeente
- ander, nl.

- open bebouwing
- halfopen bebouwing
- gesloten bebouwing

Bevinden de ruimten van de kinderopvang zich in de privé-ruimten van de begeleider (cfr. onthaalouder)?

- ja, nl.
- nee

Bevinden de ruimten van de kinderopvang zich in een groter gebouw, zoals een appartementsgebouw of een school?

- ja, nl.
- nee.

Zijn er gemeenschappelijke deuren, een gemeenschappelijke kelder, garage?

- ja, nl.
- nee

Opmerkingen:

ALGEMENE INDRUK

Geef de eerste indruk van de kinderopvang en de onmiddellijke omgeving:

Geef in een vijftal kernwoorden de algemene situatie weer:

BEVEILIGINGSBELEID

Is er een veiligheidsverantwoordelijke aangesteld?

- ja, nl.
 nee

Werd er reeds een analyse uitgevoerd van de risico's inzake veiligheid, en meer specifiek toegangscontrole, waarmee de kinderopvang geconfronteerd wordt?

- ja, nl.
 nee

Indien ja, wordt deze oefening regelmatig herhaald?

- ja, nl.
 nee

Werd er een beveiligingsplan/reglement ontwikkeld specifiek voor de kinderopvang?

- ja, nl.
 nee

Werden bij de uitwerking van dit plan eventuele partners betrokken?

- ja
 politie
 brandweer
 lokale autoriteiten
 andere, nl.
 nee

Worden deze procedures/richtlijnen consequent nageleefd door de eventuele medewerkers en door de ouders?

- ja, nl.
 nee, nl.

ANTECEDENTEN

Werd de kinderopvang reeds geconfronteerd met incidenten betreffende toegang?

- ja, nl.
 nee

Welke stappen werden toen ondernomen om het incident in goede banen te leiden?

BEVEILIGINGSBELEID (VERVOLG)

Met welke problemen werd men toen geconfronteerd?

Heeft men naar aanleiding van het incident bepaalde acties ondernomen (o.a. de uitwerking van procedures, de organisatie van opleidingen, ...)?

SENSIBILISERING EN ATTITUDEVORMING

Worden de personeelsleden betrokken bij en gesensibiliseerd voor het nemen van preventieve maatregelen voor de toegangscontrole van de kinderopvang?

ja, door middel van

- nieuwsbrieven
- personeelsvergaderingen
- opleidingen
- andere, nl.

nee

Werden bij de uitwerking van dit plan eventuele partners betrokken?

ja, door middel van

- nieuwsbrieven
- personeelsvergaderingen
- opleidingen
- andere, nl.

nee

Worden de ouders betrokken bij en gesensibiliseerd voor het nemen van preventieve maatregelen voor het bevorderen van de toegangscontrole?

ja, door middel van

- nieuwsbrieven
- affiches
- andere, nl.

nee

BEVEILIGINGSBELEID (VERVOLG)

Worden buren geïnformeerd en gesensibiliseerd om een alerte houding aan te nemen ten aanzien van verdachte gedragingen in de onmiddellijke omgeving van de kinderopvang?

- ja, nl.
 nee

Hebben de personeelsleden een opleiding gevolgd om de juiste preventieve houding inzake toegangscontrole te bekomen?

- ja, nl.
 nee

SAMENWERKING

Heeft de kinderopvang een aanspreekpunt/contactpersoon bij de lokale politie?

- ja, nl.
 nee

Heeft de kinderopvang een aanspreekpunt/contactpersoon bij de brandweer?

- ja, nl.
 nee

Heeft de kinderopvang een aanspreekpunt/contactpersoon bij de stad/gemeente?

- ja, nl.
 nee

KWALITEIT

Kiest men bij het treffen van maatregelen om ongeoorloofde toegang te voorkomen of maatregelen ter controle van de toegang voor kwaliteitsvolle producten?

- ja, nl.
 nee, omdat

ORGANISATORISCHE MAATREGELEN

CONTROLE VAN DE TOEGANG

Zijn er meerdere ingangen? (Verlies daarbij de toegang tot de buitenruimte niet uit het oog.)

- ja, nl.
 nee

Indien ja, hoeveel:

Zijn deze braakveilig?

- ja, nl.
 nee, nl.

ORGANISATORISCHE MAATREGELEN (VERVOLG)

Wordt het aantal ingangen tot een minimum beperkt?

- ja
 nee

Hoe wordt de toegang tot het terrein van de kinderopvang gecontroleerd?

- personeel ter controle van de toegang, nl.
 mechanisch (bv. slot, deurspion), nl.
 elektronisch (bv. badge, camera), nl.
 andere, nl.

Wordt er een procedure voorzien voor de ouders inzake het ophalen en afhalen van kinderen?

- ja, nl.
 nee

Wordt deze procedure consequent nageleefd?

- ja, nl.
 nee

Is er een aparte ingang voorzien voor leveranciers?

- ja, nl.
 nee

Wordt er een toegangsprocedure voorzien voor leveranciers?

- ja, nl.
 nee, omdat

Bijkomende opmerkingen:

SOCIALE CONTROLE

Is er een onthaal voorzien waar ouders, bezoekers, onderhoudspersoneel en leveranciers zich kunnen aanmelden?

- ja, nl.
 nee

Is er een registratiesysteem voorzien voor de kinderen? (De registratie van kinderen is wettelijk verplicht.)

- ja, nl.
 nee

ORGANISATORISCHE MAATREGELEN (VERVOLG)

Is er een registratiesysteem voor leveranciers en onderhoudspersoneel voorzien?

- ja, nl.
 nee

Is er toezicht voorzien aan de ingang van de kinderopvang?

- ja, nl.
 nee

Zijn er mensen die een oogje in het zeil houden tijdens periodes dat de kinderopvang gesloten is?

- ja
 nee

Indien ja, wie:

- veiligheidverantwoordelijke
 buren
 ouders
 lokale politie
 andere, nl.

Bijkomende opmerkingen:

DEURENBELEID

Worden de deuren gedurende de dag slotvast gemaakt?

- ja
 nee, omdat

Indien ja, wordt deze regel consequent nageleefd?

- ja
 nee, nl.

SLEUTELBEHEER

Is er een verantwoordelijke voor het beheer van de sleutels/badges?

- ja, nl.
 nee

ORGANISATORISCHE MAATREGELEN (VERVOLG)

Is er een overzicht van de sleutels/badges die in omloop zijn?

- ja
- nee

Is er een overzichtelijk sleutel/badgeplan?

- ja
- nee

Wordt het aantal sleutels die in omloop zijn beperkt?

- ja
- nee

Is er een periodieke controle voorzien om na te gaan of alle sleutels/badges nog aanwezig zijn?

- ja, nl.
- nee

Is er een procedure in het geval van verlies of diefstal van sleutels/badges?

- ja, nl.
- nee

Zijn er sleutels met een beschermd sleutelprofiel?

- ja
- nee

Worden reservesleutels op een veilige plaats bewaard?

- ja
- nee

Worden de personeelsleden gesensibiliseerd omtrent een goed sleutelbeheer (geen sleutels laten rondslingerend, het niet samenhangen van privésleutels met sleutels van de kinderopvang, ...)?

- ja, nl.
- nee

Bijkomende opmerkingen:

ORGANISATORISCHE MAATREGELEN (VERVOLG)

OPENING EN SLUITING

Is er iemand verantwoordelijk om dagelijks een sluitingsronde te maken?

- ja
- nee

Indien ja, wie

- medewerker
- verantwoordelijke
- andere, nl.

Zijn er duidelijke richtlijnen betreft het openen en sluiten van de kinderopvang?

- ja, nl.
- nee

Worden medewerkers gesensibiliseerd inzake correcte afsluiting van de kinderopvang?

- ja, nl.
- nee

Bijkomende opmerkingen:

BOUWKUNDIGE EN MECHANISCHE MAATREGELEN

ZICHTBAARHEID EN VISUEEL TOEZICHT

Is de kinderopvang overzichtelijk over voldoende afstand (in alle richtingen)?

- goed
- matig
- slecht

Opmerkingen:

BOUWKUNDIGE EN MECHANISCHE MAATREGELEN (VERVOLG)

Is er een visueel toezicht op de ingangen, zowel van binnen, als van buiten?

- ja, nl.
 nee

Door welke elementen wordt het visueel toezicht eventueel belemmerd?

Is er voldoende verlichting aanwezig opdat de toegang (en) goed zichtbaar is (zijn)?

- ja, nl.
 nee

Is het onthaal of administratieve ruimte zo gepositioneerd dat men een duidelijk zicht heeft op de toegang (specifiek voor groepsopvang)?

- ja, nl.
 nee

Worden Maxi-Cosi®'s of kinderwagens, waarmee de ouders hun kinderen brengen/halen, dicht bij de toegang gestald?

- ja
 nee

Wordt er hiervoor een aparte ruimte voorzien?

- ja, nl.
 nee

Bevinden de slaap- of speelruimtes zich onmiddellijk naast de toegang?

- ja
 nee, nl.

Bijkomende opmerkingen:

BOUWKUNDIGE EN MECHANISCHE MAATREGELEN (VERVOLG)

BUITENDEUREN

Geef kort een beschrijving van de buitendeuren van het gebouw en geef aan welke aanpassingen vereist zijn.

	DEUR 1	DEUR 2	DEUR 3	DEUR 4
Deurpaneel (materiaal, stevigheid, e.a.)				
Kozijn en kozijnverankering				
Scharnieren				
Slottype (cilinder en sluiting)				
Veiligheidsbeslag, sluitkom- men en afdekplaten				
Bijzetsloten				
Sloten met cijfercodes				
Beglazing				
Rolluiken (specificeer aan de binnen- of buitenzijde)				
Bepantsering				
Kijkgaatje				
Deurketting				
Opening deur in geval van nood of stroomuitval				
Brandwerendheid				
Bijkomende opmerkingen				

Waar zijn de hierboven beschreven deuren gevestigd?

DEUR 1:

DEUR 2:

DEUR 3:

DEUR 4:

BOUWKUNDIGE EN MECHANISCHE MAATREGELEN (VERVOLG)**BINNENDEUREN**

Geef kort een beschrijving van de binnendeuren van het gebouw en geef aan welke aanpassingen vereist zijn.

	DEUR 1	DEUR 2	DEUR 3	DEUR 4
Deurpaneel (materiaal, stevigheid, e.a.)				
Kozijn en kozijnverankering				
Scharnieren				
Slottype (cilinder en sluiting)				
Veiligheidsbeslag, sluitkommen en afdekplaten				
Sloten met cijfercodes				
Beglazing				
Rolluiken (specificeer aan de binnen- of buitenzijde)				
Bepantsering				
Kijkgaatje				
Deurketting				
Opening deur in geval van nood of stroomuitval				
Brandwerendheid				
Bijkomende opmerkingen				

Waar zijn de hierboven beschreven deuren gevestigd?

DEUR 1:

DEUR 2:

DEUR 3:

DEUR 4:

BOUWKUNDIGE EN MECHANISCHE MAATREGELEN (VERVOLG)**RAMEN**

Hoeveel ramen zijn er?

Zijn deze inbraakveilig?

- ja
- nee

Geef in het kort een beschrijving van de ramen.

	RAAM 1	RAAM 2	RAAM 3	RAAM 4	RAAM 5
Kozijn (materiaal, type, glaslat)					
Kozijnverankering					
Scharnieren					
Slottype (sluitingen, aantal sluitpunten)					
Veiligheidsbeslag					
Bijzet- of opzetsloten					
Inbraakwerende of brandvertragende beglazing					
Rolluiken (specificeer aan de binnen- of buitenzijde)					
Pantsering					
Kipstand					
Bijkomende opmerkingen					

Waar zijn de hierboven beschreven ramen gevestigd?

- RAAM 1:
- RAAM 2:
- RAAM 3:
- RAAM 4:
- RAAM 5:

BOUWKUNDIGE EN MECHANISCHE MAATREGELEN (VERVOLG)

DAKEN, KOEPELS EN KELDERROOSTERS

Zijn de daken bereikbaar via bomen, omheiningen, containers, regenpijpen, naastliggende panden, ...?

- ja, nl.
 nee

Is de structuur van het dak of de gevel makkelijk te doorboren (bv. aluminium profielplaten)?

- ja, nl.
 nee

Zijn de bevestigingen van de koepel afgeschermd of van het eenrichtingstype?

- ja, nl.
 nee

Is de koepel breekbaar?

- ja, nl.
 nee

Is er aan de binnenzijde van de koepel een traliewerk of een andere inbraakvertragende beglazing?

- ja, nl.
 nee

Is de koepel ingericht met een (automatische) openingsmogelijkheid bij brand?

- ja, nl.
 nee

Zijn de kelderroosters beveiligd tegen het oplichten?

- ja, nl.
 nee

Zijn er goten, bomen, brandtrappen, balkons/terrassen waarlangs de indringer kan binnentrappen?

- ja, nl.
 nee

BUITENVERLICHTING

Is er buitenverlichting voorzien?

- ja
 nee

Indien ja, van welk type?

- permanent brandend buiten de openingsuren (manuele bediening)
 periodiek brandend buiten de openingsuren (timer bediening)
 sensorgeschakeld
 andere, nl.

BOUWKUNDIGE EN MECHANISCHE MAATREGELEN (VERVOLG)

Is de verlichting goed geplaatst op plaatsen die overzicht vereisen (achteringang, tuin, parking, ...)?

ja, nl.

nee

niet van toepassing

Indien nee, wat kan verbeterd worden?

Is de verlichting zo geplaatst en gericht dat het gebouw gemakkelijk te herkennen is van op de openbare weg?

ja, nl.

nee

niet van toepassing

Is de behuizing van het lichtpunt en de sensor bestand tegen vandalisme?

ja, nl.

nee

niet van toepassing

Zijn er lichtpunten die niet werken?

ja, nl.

nee

niet van toepassing

Wordt de verlichting gehinderd door de inrichting van het terrein?

ja, nl.

nee

niet van toepassing

GECONTROLEERDE TOEGANG

Wordt er een gecontroleerde toegang voorzien via een toegangssas?

ja, nl.

nee

OMHEINING

Is er een degelijke omheining van de tuin voorzien?

ja, nl.

nee

Verhindert deze afsluiting de zichtbaarheid van het gebouw?

ja, nl.

nee

BOUWKUNDIGE EN MECHANISCHE MAATREGELEN (VERVOLG)

Bijkomende opmerkingen:

BEPLANTING

Is bij de aanleg en de aanplanting rekening gehouden met de belemmeringen die kunnen ontstaan door een volgroeide aanplanting?

- goed
- matig
- slecht
- niet van toepassing

Opmerkingen:

Is er regelmatig onderhoud voorzien voor de aanplanting (snoeien)?

- ja, nl.
- nee
- niet van toepassing

Is er een verantwoordelijke voorzien voor het onderhoud van het gebouw en de omgeving?

- ja, nl.
- nee
- niet van toepassing

ELEKTRONISCHE MAATREGELEN

MAATREGELEN DIE MENSELIJKE ASSISTENTIE VERGEN

Wordt er een (video)parlofoon voorzien?

- ja, nl.
- nee

ELEKTRONISCHE MAATREGELEN (VERVOLG)

Is er een systeem van camera's geïnstalleerd?

- ja, nl. (specificeer binnen, buiten of beide) _____
 nee

Indien ja, zijn de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de korpschef van de politiezone op de hoogte van de camara('s)?

- ja
 nee

Indien ja, worden de wettelijke voorschriften gevolgd?

- ja
 nee

Indien het systeem niet voldoet aan de wettelijke eisen, geef dan kort weer waaraan de gebreken liggen:

Hoe worden de beelden opgevolgd?

- via monitoring
 opgenomen op video
 opgenomen op computer
 niet van toepassing

Zijn de weergegeven/opgenomen beelden bruikbaar voor identificatie van de daders achteraf?

- ja
 nee
 niet van toepassing

In geval van opvolging via monitor, staat de monitor dan ook zichtbaar opgesteld?

- ja
 nee
 niet van toepassing

In geval van opname op video of computer, staat de opnameapparatuur veilig opgeborgen?

- ja
 nee
 niet van toepassing

In geval van opname op video of computer, hoe vaak worden de banden en opnameapparatuur dan nagekeken?

- nooit
 wekelijks
 maandelijks
 halfjaarlijks
 jaarlijks
 andere,nl. _____
 niet van toepassing

ELEKTRONISCHE MAATREGELEN (VERVOLG)

Bijkomende opmerkingen:

TECHNISCHE CONTROLE

Wordt de toegang gecontroleerd via een code?

- ja, nl.
 nee

Wordt voor iedere ouder, werknemer een aparte code voorzien?

- ja, nl.
 nee

Wordt de toegang gecontroleerd via een toegangsbadge?

- ja, nl.
 nee

Wie beschikt er over een badge?

Wordt de toegang gecontroleerd via e-ID?

- ja
 nee

Wordt de toegang gecontroleerd via biometrische gegevens?

- ja, nl.
 nee

ALARMSYSTEEM

Beschikt de kinderopvang over een alarmsysteem?

- ja, nl.
 nee

Is er aangifte gedaan van het alarmsysteem bij het meldpunt alarmsystemen?

- ja
 nee
 niet van toepassing

ELEKTRONISCHE MAATREGELEN (VERVOLG)

Is er een verantwoordelijke als contactpersoon aangeduid?

- ja, nl.
 nee
 niet van toepassing

Weet de verantwoordelijke hoe het alarmsysteem werkt?

- ja
 nee
 niet van toepassing

Weet de verantwoordelijke welke procedure hij moet volgen bij alarm?

- ja
 nee
 niet van toepassing

Zijn er afspraken gemaakt met de lokale politie voor interventie?

- ja, nl.
 nee
 niet van toepassing

Visuele staat van onderhoud van de alarminstallatie?

- goed
 matig
 slecht
 niet van toepassing

Is er een jaarlijks onderhoud voorzien?

- ja, nl.
 nee
 niet van toepassing

Zijn de gebruiksvoorschriften en het onderhoudsboekje aanwezig?

- ja
 nee
 niet van toepassing

Wordt de installatie na de openingsuren ingeschakeld?

- ja
 nee
 niet van toepassing

Wordt de installatie tijdens de weekends en vakantieperiodes van de kinderopvang permanent ingeschakeld?

- ja
 nee, omdat
 niet van toepassing

ELEKTRONISCHE MAATREGELEN (VERVOLG)

Zijn de detectoren vrij van obstakels?

- ja
- nee
- niet van toepassing

Bijkomende opmerkingen:

IN GEVAL VAN ...

Zijn er procedures opgesteld “wat te doen in geval van incidenten betreffende ongeoorloofde toegang”?

- ja, nl.
- nee

Hoe reageert men als een onbekende de opvang wil binnengaan?

Is een van de kinderen er al in geslaagd om de opvang ongemerkt te verlaten?

Heeft een persoon reeds getracht een kind ongeoorloofd mee te nemen? Op welke wijze?

Werd er een verantwoordelijk aangesteld voor de coördinatie van incidenten?

- ja, nl.
- nee

Wordt er een lijst met noodnummers, telefoonnummers van de ouders, telefoonnummers opgehangen?

- ja
- nee

IN GEVAL VAN ... (VERVOLG)

Wordt er een noodnummer voor de ouders voorzien waarop zij de coördinator kunnen bereiken?

- ja
 nee

Zijn er afspraken gemaakt met de ouders over het gebruik van het noodnummer?

- ja, nl.
 nee

Heeft een ouder een medewerker van de opvang al eens verrast door plots in de opvang op te duiken zonder dat men dat gemerkt heeft?

- ja, nl.
 nee

Hoe reageert men bij niet-naleving van de voorschriften en procedures door de medewerkers, ouders en leveranciers?

Wordt wat vernield is, onmiddellijk hersteld?

- ja
 nee, omdat

Bijkomende opmerkingen:

VARIA

Noteer hier alle punten die niet onmiddellijk in de bovenstaande vragenlijst voorkomen.