

HÖRSCREENING: DEN HÖRTEST NICHT BESTANDEN ... WAS JETZT?

Bei Ihrem Baby wurde ein Hörtest durchgeführt. Dieses Hörscreening konnte bei einem oder beiden Ohren kein ausreichendes Gehör nachweisen. Das war ein Schreck: Man erwartet ja nicht, dass sein Baby den Test nicht besteht.

Wir möchten Ihnen darum einige weitere Erklärungen dazu geben, wie es jetzt weitergeht.

ABLAUF DER HÖRTESTS

Ein nicht bestandener Hörtest deutet auf einen möglichen Hörverlust hin.

Um sicherzugehen, wird nach einem ersten „nicht bestandenen“ Hörtest ein Kontrolltest durchgeführt. Der Kontrolltest ist eine Wiederholung des ersten Hörtests. Bei einem von zwei Babys ergibt der Kontrolltest ein normales Gehör. Das ist nicht so merkwürdig, da eventuell eine vorübergehende Hörstörung ein abweichendes Ergebnis beim ersten Test erklärt (Erkältung usw.).

Bei einem zweiten auffälligen Ergebnis wird Ihr Baby zur weiteren Untersuchung überwiesen.

ÜBERWEISUNG NACH DEM KONTROLLTEST

Die Krankenschwester vereinbart in Rücksprache mit Ihnen einen Termin bei einem Referenzzentrum für die Diagnose von Hörproblemen bei Kleinkindern. So bald wie möglich finden dort die weiteren Untersuchungen statt, im Allgemeinen innerhalb eines Zeitraums von zwei Wochen. Dort wird untersucht, ob Ihr Baby ein Hörproblem hat, und falls ja, wie schwerwiegend dieses ist.

Als Eltern haben Sie in dieser Zeit voller Aufregung und Sorge viele Fragen. Stellen Sie die Fragen, die Ihnen wichtig sind, und informieren Sie sich genau. Die Krankenschwester von Kind en Gezin gibt Ihnen Auskunft

über die Einrichtungen und hilft bei der Suche nach Lösungen, die für Sie am besten geeignet sind. Zusätzliche Infos und die Broschüre „Oortjes getest... wat doen we nu best“ finden Sie auf www.kindengezin.be.

Mein Baby reagiert auf Geräusche. Müssen dann weitere Untersuchungen durchgeführt werden?

Ja. Sie müssen weitere Untersuchungen durchführen lassen. Babys mit einem Hörverlust reagieren möglicherweise auf Geräusche oder Schwingungen in bestimmten Tonhöhen oder Lautstärken. Eine Reaktion auf ein Geräusch jedoch schließt einen Hörverlust nicht aus.

Wenn Ihr Baby einen Hörverlust hat, ist es wichtig, diesen so schnell wie möglich zu ermitteln.

ÜBERWEISUNG

Referenzzentrum:

Adresse

