

آزمایش شنوایی فرزند شما در آزمایش شنوایی موفق عمل نکرد ... حال چه باید کرد؟

یک تست شنوایی روی کودک شما انجام شد. این تست شنوایی نشان داد که یک یا هر دو گوش وی دارای نقص شنوایی می باشد. بدیهی است که این مسئله ناراحت کننده است چون انتظار نداشته اید فرزندتان در این آزمایش خوب عمل نکند. به همین خاطر مایلیم اطلاعات بیشتری در مورد آنچه می توانید انتظار داشته باشید به شما ارائه نماییم.

آزمایش شنوایی چگونه انجام داده می شود

آزمایش شنوایی ناموفق نشانه عدم شنوایی احتمالی می باشد.

برای اطمینان از این مسئله، یک آزمایش کنترل دوم در صورتی که آزمایش اول منفی باشد انجام داده می شود. آزمایش کنترل تکرار آزمایش شنوایی اول می باشد.

یک کودک از میان دو کودک در خلال آزمایش کنترل نتیجه شنوایی عادی خواهد داشت. این مسئله خیلی غیر عادی نیست چون کاهش موقتی شنوایی می تواند نتیجه منفی در تست اول داشته باشد. (سرما خوردگی و غیره).

اگر نتیجه آزمایش دوم منفی باشد، فرزند شما برای انجام آزمایش بیشتر معرفی خواهد شد.

معرفی پس از آزمایش کنترل

پس از مشاوره با شما، پرستار نطقه قرار ملاقاتی را در یک مرکز مرجع برای تشخیص مشکلات شنوایی فرزند خردسال شما تعیین خواهد کرد. آزمایش بیشتر در اسرع وقت در آنجا ظرف یک دوره 2 هفته ای انجام داده خواهد شد. آنها کودک شما را از نظر مشکل شنوایی معاینه می کنند و اگر مشکلی وجود داشته باشد، شدت آن را مشخص می کنند.

به عنوان والدین، ممکن است سوالات دشوار و اضطراب انگیزی در این دوران داشته باشید. سوالاتی که فکر می کنید مهم هستند را بپرسید و خود را از موضوع مطلع کنید. پرستار کودک و خانواده (در مورد امکانات شما را (KIND EN GEZIN) مطلع نموده و به شما کمک می کند تا بهترین راه حل را برای مشکل خود پیدا کنید.

فرزندم به صدا واکنش نشان می دهد: آیا هنوز لازم است که آزمایش بیشتر انجام داده شود؟
بلی، لازم است آزمایش بیشتر انجام داده شود. نوزادان دارای نقص شنوایی می توانند به صدا و لرزشها در فرکانسها یا ولومهای مختلف واکنش نشان داده؛ واکنش به صدا به معنی عدم وجود ناشنوایی نمی باشد.
اگر فرزند شما ناشنوایی داشته باشد، بهتر است که آن را در اسرع وقت کشف کنید.

ارجاع

مرکز مراجعه

نشانی