



# Meine Impfungen

Kind und Familie empfiehlt, die vom Hohen Gesundheitsrat vorgeschlagenen **Grundimmunisierungen vollständig** in Anspruch zu nehmen. Die meisten Impfstoffe sind **kostenlos**. Die **Polio-Impfung** ist **gesetzlich vorgeschrieben**. Ihr Kind kann in einem **Beratungszentrum** von Kind und Familie, in der Hausarztpraxis oder in der Kinderarztpraxis geimpft werden. Der Arzt oder die Pflegefachkraft vermerkt hier und in der Online-Akte, welche Impfstoffe Ihr Kind wann erhalten hat.

Impfung gegen	8 Wochen	12 Wochen	16 Wochen
 <b>KOMBINATIONSIMPFSTOFF</b> <b>Polio</b> (Kinderlähmung) <b>Diphtherie</b> (Krupp) <b>Tetanus</b> (Wundstarrkrampf) <b>Pertussis</b> (Keuchhusten) <b>Hepatitis B</b> (Gelbsucht) <b>Hämophilus influenzae Typ b</b> (Hirnhautentzündung)			
 <b>Pneumokokken</b> (Hirnhautentzündung + Lungenentzündung) Liegt die Schwangerschaftsdauer <b>unter 37 Wochen</b> , wird im Alter von 12 Wochen eine <b>zusätzliche Dosis verabreicht</b> .		Zusätzliche Dosis für Frühgeborene	
 <b>Rotavirus</b> (Magen-Darm-Entzündung) Der Rotavirus-Impfstoff wird oral verabreicht und kostet auf ärztliche Verschreibung etwa <b>12 €</b> . Im Kühlschrank aufbewahren (2-8 °C). Je nach Marke sind 2 oder 3 Dosen erforderlich.			

Impfung gegen	12 Monate	15 Monate
 <b>KOMBINATIONSIMPFSTOFF</b> <b>Polio</b> (Kinderlähmung) <b>Diphtherie</b> (Krupp) <b>Tetanus</b> (Wundstarrkrampf) <b>Pertussis</b> (Keuchhusten) <b>Hepatitis B</b> (Gelbsucht) <b>Hämophilus influenzae Typ b</b> (Hirnhautentzündung)		Liegt die Schwangerschaftsdauer <b>unter 37 Wochen</b> , werden die Impfungen von 15 Monaten auf 13 Monate <b>vorgezogen</b> .
 <b>Pneumokokken</b> (Hirnhautentzündung + Lungenentzündung)		
 <b>KOMBINATIONSIMPFSTOFF</b> <b>Masern</b> <b>Mumps</b> (Ziegenpeter) <b>Rubella</b> (Röteln)		
 <b>Meningokokken ACWY</b> (Hirnhautentzündung)		

 Nur Impfstoffe mit diesem Symbol sind kostenpflichtig. Alle anderen sind kostenlos.

 In diesem Alter nicht zutreffend.