








Мои прививки

Служба по делам детей и семьи рекомендует придерживаться **полного базового графика**, предложенного Высшим советом по вопросам здравоохранения. Большинство вакцин являются **бесплатными**. **Вакцинация против полиомиелита является обязательной по закону**. Сделать прививку вашему ребенку можно **в клинике Службы по делам детей и семьи**, в кабинете семейного врача или в кабинете педиатра. Врач или медсестра сделает отметку в данном документе и в электронной карте о том, какие вакцины и когда получил ваш ребенок.

15 месяцев
Если гестационный возраст составляет **менее 37 недель**, вакцинация переносится с 15 месяцев на **13 месяцев**.

Вакцинация против	8 недель	12 недель	16 недель
 КОМБИНИРОВАННАЯ ВАКЦИНА полиомиелита (детский паралич) дифтерии (круп) столбняка (судорожное сжатие челюстей) коклюша (судорожный кашель) гепатита В (желтуха) гемофильной инфекции типа b (менингита)			
 пневмококковой инфекции (менингит + пневмония) При гестационном возрасте, составляющем менее 37 недель будет введена дополнительная доза в возрасте 12 недель .		Дополнительная доза для недоношенных детей	
 ротавирусной инфекции (гастроэнтерит) Вакцина против ротавирусной инфекции вводится перорально и стоит около 12 евро по рецепту врача . Хранить в холодильнике (2-8°C). В зависимости от торговой марки требуется 2 или 3 дозы.			

Вакцинация против	12 месяцев	15 месяцев
 КОМБИНИРОВАННАЯ ВАКЦИНА полиомиелита (детский паралич) дифтерии (круп) столбняка (судорожное сжатие челюстей) коклюша (судорожный кашель) гепатита В (желтуха) гемофильной инфекции типа b (менингита)		
 пневмококковой инфекции (менингит + пневмония)		
 КОМБИНИРОВАННАЯ ВАКЦИНА кори паротита (отек околоушной слюнной железы) краснухи (немецкая корь)		
 менингококковой инфекции ACWY (менингит)		

 Только вакцины, помеченные этим значком, требуют оплаты. Все остальные являются бесплатными.

 Не применимо в этом возрасте.