

تلقیح ضد	8 أسابيع	12 أسابيع	16 أسابيع	12 أشهر	15 أشهر	5-7 سنوات (1)	10-13 سنوات	14-16 سنوات
شلل الأطفال	x	x	x		x	x		
دفتيريا (خناق)	x	x	x		x	x		x ⁽⁵⁾
كزاز	x	x	x		x	x		x
سعال ديكوي	x	x	x		x	x		x ⁽⁵⁾
الهيوموفيس انفلونزا B	x	x	x		x			
التهاب الكبد الوبائي B	x	x	x		x		xx ⁽³⁾	
السبحية الرئوية 13 - الأنماط المصلية	x		x	x				
فيروس روتا (6)	x	x	x ⁽⁷⁾					
لقاح الحصبة				x			x ⁽²⁾	
النكاف				x			x ⁽²⁾	
الحصبة الألمانية				x			x ⁽²⁾	
التهاب سحائي نوع C					x			
فيروس الورم الحليمي البشري (8)							xxx	

تنبيه مهم

* يعتبر التلقيح ضد شلل الأطفال، التطعيم الوحيد الواجب قانونياً. مصلحة الطفل والأسرة تلج على تطبيق الجدول بالكامل الذي قدم من طرف المجلس الأعلى البلجيكي للصحة (انظر الجدول أعلاه)

* يمكنك الإختيار من أجل التلقيح بين مكتب الإرشادات لمصلحة الطفل والأسرة، أو طبيب الأسرة أو طبيب الأطفال.

- (1) السنة الأولى ابتدائي
- (2) السنة الخامسة ابتدائي
- (3) السنة الأولى ثانوي (فقط للذي لم يتلقى تطعماً ضد التهاب الكبد (ي الوبائي B
- (4) السنة الثالثة ثانوي
- (5) جرعة دفتيريا وسعال ديكوي خفيفة للبالغين
- (6) التعويض جزئياً لثمان اللقاح بحيث يصبح ثمنه 11 يورو لكل جرعة (للمؤمنين العاديين). يجب عليك شراء اللقاح من الصيدلية بنفسك، ويلزمك وصفة طبية يجب الحفاظ عليه في التلاجة (بين 2 و 8 درجات مئوية). يمنع تجميد اللقاح.
- (7) جرعتان أو ثلاثة حسب الماركة.
- (8) ينصح التلقيح للبنات من فئة أعمار واحدة ويحتوي على 3 جرعات.