

IMPFUNGEN

ALLGEMEINE ÜBERSICHT DER EMPFOHLENE IMPFUNGEN

Duitse vertaling uit het Nederlands van: 'Vaccinatieschema'

September 2011

| Impfung gegen | 8 Wochen | 12 Wochen | 16 Wochen | 12 Monate | 15 Monate | 5-7 Jahre ⁽¹⁾ | 10-13 Jahre | 14-16 Jahre ⁽⁴⁾ |
|---------------------------------------|----------|-----------|------------------|-----------|-----------|--------------------------|-------------------|----------------------------|
| Poliomyelitis (Kinderlähmung) | x | x | x | | x | x | | |
| Diphtherie (Krupp) | x | x | x | | x | x | | x ⁽⁵⁾ |
| Tetanus (Wundstarrkrampf) | x | x | x | | x | x | | x |
| Pertussis (Keuchhusten) | x | x | x | | x | x | | x ⁽⁵⁾ |
| Haemophilus Influenzae B | x | x | x | | x | | | |
| Hepatitis B (Gelbsucht) | x | x | x | | x | | xx ⁽³⁾ | |
| Pneumokokken 13-Serotypen | x | | x | x | | | | |
| Rotavirus ⁽⁶⁾ | x | x | x ⁽⁷⁾ | | | | | |
| Masern | | | | x | | | x ⁽²⁾ | |
| Mumps | | | | x | | | x ⁽²⁾ | |
| Röteln (Rubella) | | | | x | | | x ⁽²⁾ | |
| Meningokokken Typ C | | | | | x | | | |
| Humanes Papillomavirus ⁽⁸⁾ | | | | | | | xxx | |

Besondere Schwerpunkte

- * Gesetzlich ist nur die Polioimpfung vorgeschrieben. Kind en Gezin empfiehlt jedoch das gesamte Impfschema anzuwenden, welches vom Hohen Gesundheitsrat Belgiens erstellt wurde (siehe oben).
- * Für die Verabreichung einer Impfung können Sie frei zwischen dem Beratungsbüro von Kind en Gezin, Ihrem Hausarzt oder Kinderarzt wählen.

- ⁽¹⁾ Erste Klasse
- ⁽²⁾ Fünfte Klasse
- ⁽³⁾ Erstes Jahr Sekundarstufe (nur für diejenigen, die früher nicht gegen Hepatitis B geimpft wurden)
- ⁽⁴⁾ Drittes Jahr Sekundarstufe
- ⁽⁵⁾ Geringere Dosis Diphtherie und Keuchhusten für Erwachsene
- ⁽⁶⁾ Die Impfung wird teilweise zurückerstattet und kostet dann 11 Euro pro Dosis (für normale Versicherte). Sie müssen die Impfung auf ärztliche Verschreibung selbst in der Apotheke abholen und kühl aufbewahren (zwischen 2 und 8 °C). Die Impfung darf nicht eingefroren werden.
- ⁽⁷⁾ Zwei oder 3 Dosen je nach Hersteller
- ⁽⁸⁾ Die Impfung wird für eine Mädchengruppe (Altersgruppe) empfohlen und enthält 3 Dosen