

VACCINATIONS SCHÉMA GÉNÉRAL DES VACCINATIONS RECOMMANDÉES

Franse vertaling uit het Nederlands van: 'Vaccinatieschema'

September 2011

Vaccination contre	8 sem	12 sem	16 sem	12 mois	15 mois	5-7 ans ⁽¹⁾	10-13 ans	14-16 ans ⁽⁴⁾
Poliomyélite	x	x	x		x	x		
Diphtérie (croup)	x	x	x		x	x		x ⁽⁵⁾
Tétanos	x	x	x		x	x		x
Pertussis (coqueluche)	x	x	x		x	x		x ⁽⁵⁾
Haemophilus Influenzae B	x	x	x		x			
Hépatite B (jaunisse)	x	x	x		x		xx ⁽³⁾	
Pneumocoques 13-sérotypes	x		x	x				
Rotavirus ⁽⁶⁾	x	x	x ⁽⁷⁾					
Rougeole				x			x ⁽²⁾	
Oreillons				x			x ⁽²⁾	
Rubéole				x			x ⁽²⁾	
Méningocoques type C					x			
Papillomavirus humain ⁽⁸⁾							xxx	

Points d'attention particuliers:

- * Seule la vaccination contre la poliomyélite est légalement obligatoire. Kind en Gezin recommande cependant chaudement de suivre l'ensemble du schéma de vaccination, tel que présenté par le Conseil Supérieur de la Santé de Belgique (schéma: voir ci-dessus).
- * Pour l'administration d'un vaccin, vous avez le choix entre le bureau de consultation de Kind en Gezin, votre généraliste ou votre pédiatre.

- ⁽¹⁾ Première primaire
- ⁽²⁾ Cinquième primaire
- ⁽³⁾ Première secondaire (seulement pour ceux qui n'ont pas encore été vaccinés contre l'hépatite B)
- ⁽⁴⁾ Troisième secondaire
- ⁽⁵⁾ Plus faible dose de diphtérie et coqueluche pour les adultes
- ⁽⁶⁾ Le vaccin est partiellement remboursé et coûte 11 euros par dose (pour les assurés normaux). Vous devez acheter vous-même le vaccin à la pharmacie sur prescription médicale et le conserver au frais (entre 2 et 8°C). Le vaccin ne peut être congelé.
- ⁽⁷⁾ Deux ou trois doses selon la marque
- ⁽⁸⁾ La vaccination est recommandée pour une seule cohorte (groupe d'âge) de filles et comprend trois doses