

VACUNACIONES ESQUEMA GENERAL DE LAS VACUNACIONES RECOMENDADAS

Spaanse vertaling uit het Nederlands van: 'Vaccinatieschema'

September 2011

Vacunación contra	8 sem	12 sem	16 sem	12 mes	15 mes	5-7 años ⁽¹⁾	10-13 años	14-16 años ⁽⁴⁾
Poliomielitis	x	x	x		x	x		
Difteria	x	x	x		x	x		x ⁽⁵⁾
Tétanos	x	x	x		x	x		x
Pertussis (tos ferina)	x	x	x		x	x		x ⁽⁵⁾
Haemophilus Influenzae B	x	x	x		x			
Hepatitis B	x	x	x		x		xx ⁽³⁾	
Neumococo 13 serotipos	x		x	x				
Rotavirus ⁽⁶⁾	x	x	x ⁽⁷⁾					
Sarampión				x			x ⁽²⁾	
Paperas				x			x ⁽²⁾	
Rubéola				x			x ⁽²⁾	
Meningococo C					x			
Papilomavirus ⁽⁸⁾							xxx	

Puntos de atención especiales:

- * Legalmente, sólo es obligatoria la vacuna contra la poliomielitis. *Kind en Gezin* recomienda fuertemente aplicar la totalidad del esquema propuesto por el Consejo Superior Belga para la Salud (esquema: véase arriba).
- * Para la vacunación puede elegir libremente entre la consulta de *Kind en Gezin*, su médico de familia o un pediatra.

- (1) Primer curso de primaria
- (2) Quinto curso de primaria
- (3) Primer curso de secundaria (sólo para las personas no vacunadas anteriormente contra la hepatitis B)
- (4) Tercer curso de secundaria
- (5) Dosis más baja difteria y tos ferina para adultos
- (6) La vacuna se reembolsa parcialmente por lo que llega a costar 11 euros por dosis (para los asegurados normales). Usted debe comprar la vacuna en la farmacia con la receta médica y guardarla en un lugar fresco en casa (entre 2 y 8°C). La vacuna no puede congelarse.
- (7) Dos o tres dosis según la marca
- (8) Se recomienda la vacunación para un solo grupo de edad de chicas e incluye 3 dosis.