




















# ESQUEMA GENERAL DE LAS VACUNACIONES RECOMENDADAS

Spaanse vertaling uit het Nederlands van: 'Vaccinatieschema'

Juli 2015

Vacunación contra	8 sem	12 sem	16 sem	12 mes	13/15 mes <sup>(8)</sup>	5-7 años <sup>(1)</sup>	10-13 años	14-16 años <sup>(2)</sup>
Poliomielitis								
Difteria								
Tétanos								
Pertussis (tos ferina)								
Haemophilus Influenzae B								
Hepatitis B								
Neumococo		 <sup>(7)</sup>						
Rotavirus <sup>(4)</sup>		 <sup>(5)</sup>	 <sup>(5)</sup>					
Sarampión							 <sup>(2)</sup>	
Paperas								
Rubéola								
Meningococo C								
Papilomavirus <sup>(6)</sup>							 	

## Puntos de atención especiales:

- \* Legalmente, sólo es obligatoria la vacuna contra la poliomielitis. *Kind en Gezin* recomienda fuertemente aplicar la totalidad del esquema propuesto por el Consejo Superior Belga para la Salud (esquema: véase arriba).
- \* Para la vacunación puede elegir libremente entre la consulta de *Kind en Gezin*, su médico de familia o un pediatra.

- <sup>(1)</sup> Primer curso de primaria
- <sup>(2)</sup> Quinto curso de primaria
- <sup>(3)</sup> Tercer curso de secundaria
- <sup>(4)</sup> La vacuna se reembolsa parcialmente por lo que llega a costar 11,80 euros por dosis (para los asegurados normales). Usted debe comprar la vacuna en la farmacia con la receta médica y guardarla en un lugar fresco en casa (entre 2 y 8°C). La vacuna no puede congelarse.
- <sup>(5)</sup> Dos o tres dosis según la marca.
- <sup>(6)</sup> Se 2 dosis con un intervalo de 6 meses (al menos 5 meses).
- <sup>(7)</sup> Una dosis suplementaria en el caso de una edad gestacional de menos de 37 semanas o de un peso al nacer inferior a 2,5 kg.
- <sup>(8)</sup> A las 13 meses en lugar de 15 meses en el caso de una edad gestacional de menos de 37 semanas o de un peso al nacer inferior a 2,5 kg