

# Skema e përgjithshme e vaksinave të këshilluara

Albanese vertaling uit het Nederlands van: 'Vaccinatieschema'

Oktober 2015

Vaksinim kundër	8 javë	12 javë	16 javë	12 muaj	15 muaj	5-7 vjeç <sup>(1)</sup>	10-13 vjeç	14-16 vjeç <sup>(2)</sup>
Poliomeliti								
Difteri (grykët e bardha)								
Tetanos (sharrëza)								
Pertusi (kolla e mirë)								
Haemophilus Influenzae tipi B (meningjiti)								
Hepatiti B (verdhëza)								
Pneumokokët		(7)						
Virusi Rota (4)		(5)	(5)					
Fruthi								(2)
Shytat (parotiti)								
Rubeola								
Meningokoku tipi C (meningjiti)								
Virusi i Papillomës njerëzore <sup>(8)</sup> (kancer i qafës së mitrës)								

Disa pika të veçanta që duhet të keni parasysh

Ligjërisht vetëm vakcina e poliometit është e detyruar. Mund të kërkonti që të bëni vetëm vaksinën e poliometit.

*Kind en Gezin* ju rekomandon me këmbëngulje që të aplikoni të gjitha vaksinat si në këtë skemë të propozuar nga Këshilli i lartë i Shëndetit në Belgjikë (skema: si më sipër). Për bërjen e vaksinave ju mund të zgjidhni vetë midis zyrës së konsultimit të *Kind en Gezin*, mjekut të familjes ose mjekut pediatër.

- (1) Klasa e parë
- (2) Klasa e pestë
- (3) Viti i tretë i shkollës së mesme
- (4) Vakcina rimburohet pjesërisht dhe kushton 11,80 euro doza (për ata që janë siguruar). Vaksinën ju duhet ta merrni vetë në farmaci me recetë të doktorit dhe ta ruani në shtëpi në vend të freskët (midis 2 dhe 8 gradë celsius). Mos e ngrini vaksinën në akull.
- (5) Dy ose 3 doza, në varësi të markës.
- (6) Viti i parë i shkollës së mesme. 2 doza me një interval prej 6 muajsh (minimumi 5 muaj).
- (7) Dozë ekstra nëse koha e shtatzanisë ka zgjatur më pak se 37 javë ose pesha e lindjes ishte më pak se 2,5 kg.
- (8) Në muajin e 13të në vend të muajit të 15të nëse shtatzania ka zgjatur më pak se 37 javë ose pesha e lindjes ishte më pak se 2,5 kg.