




















Vaccinatie tegen	8 wkn	12 wkn	16 wkn	12 mnd	13/15 mnd ⁽⁸⁾	5-7 jr ⁽¹⁾	10-13 jr	14-16 jr ⁽³⁾
Poliomyelitis								
Difterie (kroep)								
Tetanus (klem)								
Pertussis (kinkhoest)								
Haemophilus Influenzae B (hersenvliesontsteking)								
Hepatitis B (geelzucht)								
Pneumokokken		 ⁽⁷⁾						
Rotavirus ⁽⁴⁾		 ⁽⁵⁾	 ⁽⁵⁾					
Mazelen								 ⁽²⁾
Bof (dikoor)								
Rodehond (rubella)								
Meningokokken type C (hersenvliesontsteking)								
Humaan Papillomavirus ⁽⁶⁾ (baarmoederhalskanker)							 	

Speciale aandachtspunten:

Wettelijk is enkel de poliovaccinatie verplicht. Je kan vragen om enkel de poliovaccinatie te laten toedienen.

Kind en Gezin beveelt sterk aan om het volledig schema toe te passen, voorgesteld door de Hoge Gezondheidsraad van België (schema: zie boven).

Voor de toediening van een vaccin heb je de vrije keuze tussen het consultatiebureau van Kind en Gezin, je huisarts of kinderarts.

- (1) Eerste leerjaar
- (2) Vijfde leerjaar
- (3) Derde jaar secundair onderwijs
- (4) Het vaccin wordt gedeeltelijk terugbetaald en kost dan 11,80 euro per dosis (voor gewone verzekerden). Het vaccin moet je met een doktersvoorschrift zelf halen in de apotheek en thuis koel bewaren (tussen 2 en 8°C). Het vaccin mag niet ingevroren worden.
- (5) Twee of 3 dosissen afhankelijk van het merk.
- (6) 1 ste jaar secundair onderwijs. 2 dosissen met een interval van 6 maanden (minimum 5 maanden).
- (7) Extra dosis bij zwangerschapsduur van minder dan 37 weken of geboortegewicht lager dan 2,500 kg.
- (8) Op 13 maanden i.p.v. 15 maanden bij zwangerschapsduur van minder dan 37 weken of geboortegewicht lager dan 2,500 kg.