


# اگر شخصی در خانواده شما تب داشته باشد، باید چه کاری انجام دهید



دین اوخب رتشیب بت دروم رد [kindengezin.be](http://kindengezin.be) تیاسبو رد

دینیبب ار رگید فرط 



Opgroeien



Kind & Gezin

## اهسی و ناپ :

1. در صورتیکه نگرانی و اگر رفتار کودک عادی نیست، کمتر یا بیشتر میخوابد، اشتها کمتر یا بیاشتهایی دارد، سختگیر است، کمتر بازی میکند یا اصلاً بازی نمیکند، بیشتر گریه میکند یا رنگ پریده به نظر میرسد، باید دمای بدن او را اندازه بگیرید.
2. دمای بدن کودک را تا 3 سالگی از طریق مقعد اندازهگیری کنید.
3. لکهای نقطهای شکل و زیرپوستی بر روی بازوها، پاها یا تنه که با فشار دادن ناپدید نمیشوند: این نشانه مسمومیت خونی است و نشانه این است که یک عفونت بسیار جدی در حال توسعه است.
4. کمتر از 90 روز.
5. دلایل احتمالی برای نگرانی: اگر کودک به هر طریق بیمار یا بیمارتر از حد معمول است، اگر کودک به تدرج بیمارتر میشود یا اگر کودک به مدت بیش از 3 روز پیاپی تب داشته است.
6. علائم ناراحتی: گریه، درد، ناراحتی، کاهش اشتها، کم تحرکی.
7. یک دوز شربت پاراستامول با توجه به وزن کودک. در موارد استثنایی، شاید لازم باشد پس از مشورت با پزشک، دروه عمل متفاوتی را در پیش گرفت.