













Mes vaccinations

Kind en Gezin recommande de suivre le **calendrier vaccinal de base complet** proposé par le Conseil Supérieur de la Santé. La plupart des vaccins sont **gratuits**. La **vaccination antipoliomyélitique** est **une obligation légale**. Votre enfant peut être vacciné dans un **bureau de consultation** de Kind en Gezin, chez votre médecin généraliste ou votre pédiatre. Le médecin ou l'infirmier/infirmière notera ici et dans le dossier en ligne quels vaccins votre enfant a reçus et quand.

Vaccin contre	8 semaines	12 semaines	16 semaines
 VACCIN COMBINÉ polio (paralysie infantile) diphthérie (croup) tétanos (trismus) pertussis (coqueluche) hépatite B (jaunisse) haemophilus influenzae type b (méningite)			
 pneumocoques (méningite + pneumonie) Si l'âge gestationnel est inférieur à 37 semaines , une dose supplémentaire est administrée à l'âge de 12 semaines .		Dose supplémentaire pour les prématurés	
 rotavirus (gastro-entérite) Le vaccin contre le rotavirus est administré par voie orale et coûte environ 12 euros sur prescription médicale . Conserver au réfrigérateur (2-8 °C). 2 ou 3 doses sont nécessaires, selon la marque.			

Vaccin contre	12 mois	15 mois
 VACCIN COMBINÉ polio (paralysie infantile) diphthérie (croup) tétanos (coqueluche) hépatite B (jaunisse) haemophilus influenzae type b (méningite)		Si l'âge gestationnel est inférieur à 37 semaines , les vaccins de 15 mois sont avancés à 13 mois .
 pneumocoques (méningite + pneumonie)		
 VACCIN COMBINÉ rougeole oreillons rubéole		
 méningocoques ACWY (méningite)		

 Seuls les vaccins portant cette icône sont payants. Tous les autres sont gratuits.

 Sans objet à cet âge.