



Moje szczepienia

Agencja ds. Dzieci i Rodzin zaleca stosowanie się do **pełnego kalendarza podstawowego** sugerowanego przez belgijską Najwyższą Radę Zdrowia. Większość szczepień jest **nieodpłatna**. **Szczepienie przeciwko polio** jest **wymagane przepisami prawa**. Dziecko można zaszczepić **w przychodni Agencji ds. Dzieci i Rodzin**, w gabinecie lekarza rodzinnego lub pediatry. Lekarz lub pielęgniarka zapiszą tutaj i w rejestrze online, które szczepionki dziecko otrzymało i kiedy.

Szczepienie przeciwko	8 tygodni	12 tygodni	16 tygodni	12 miesięcy	15 miesięcy
 <p>SZCZEPIONKA SKOJARZONA polio (ostre nagminne porażenie dziecięce) błonica (krup) tężec (szczękościsk) krztusiec (koklusz) wirusowe zapalenie wątroby typu B (żółtaczka) haemophilus influenzae typu B (zapalenie opon mózgowych)</p>					
 <p>pneumokoki (zapalenie opon mózgowych + zapalenie płuc) Jeśli ciąża trwała krócej niż 37 tygodni, dawka dodatkowa zostanie podana w 12. tygodniu życia.</p>		Dawka dodatkowa dla wcześniaków			
 <p>rotawirus (nieżyt żołądkowo-jelitowy) Szczepionka przeciwko rotawirusom podawana jest doustnie i kosztuje około 12 euro na receptę. Przechowywać w lodówce (2-8°C). Należy przyjąć 2 lub 3 dawki, w zależności od producenta.</p>			 Dodatkowa dawka podczas stosowania Rota Teq®		
 <p>SZCZEPIONKA SKOJARZONA polio (ostre nagminne porażenie dziecięce) błonica (krup) tężec (szczękościsk) krztusiec (koklusz) wirusowe zapalenie wątroby typu B (żółtaczka) haemophilus influenzae typu B (zapalenie opon mózgowych)</p>					
 <p>pneumokoki (zapalenie opon mózgowych + zapalenie płuc)</p>					
 <p>SZCZEPIONKA SKOJARZONA odra świnka (nagminne zapalenie przyusznicy) różyczka (odra niemiecka)</p>					
 <p>meningokoki ACWY (zapalenie opon mózgowych)</p>					

 Tylko szczepionki oznaczone tym symbolem są odpłatne. Wszystkie pozostałe są oferowane nieodpłatnie.

 Nie dotyczy w tym wieku.