











Vaccinările mele

Agencia pentru copii și familie recomandă următoarea **schemă de bază completă** sugerată de Consiliul Superior pentru Sănătate. Majoritatea vaccinurilor sunt **gratuite**. **Vaccinarea împotriva poliomielitei este obligatorie prin lege**. Copilul dumneavoastră poate fi vaccinat **la o clinică medicală a Agenției pentru copii și familie**, la cabinetul medicului de familie sau la cabinetul medicului pediatru. Medicul sau asistenta va nota aici și în dosarul online ce vaccinuri a primit copilul dumneavoastră și când.

Vaccinare împotriva	8 săptămâni	12 săptămâni	16 săptămâni	12 luni	15 luni
 <p>VACCIN COMBINAT poliomielită (paralizie infantilă) difterie (crup difteric) tetanos (trismus) pertussis (tuse convulsivă) hepatita B (icter) haemophilus influenzae tip b (meningită)</p>					
 <p>pneumococi (meningită + pneumonie) La o vârstă gestațională de mai puțin de 37 de săptămâni, o doză suplimentară va fi administrată la vârsta de 12 săptămâni.</p>		Doză suplimentară pentru sugari prematuri			
 <p>rotavirus (gastroenterită) Vaccinul împotriva rotavirusului se administrează pe cale orală și costă aproximativ 12 euro pe bază de rețetă medicală. A se păstra la frigider (2-8°C). Este nevoie de 2 sau 3 doze, în funcție de marcă.</p>			 Doză suplimentară când utilizați Rota Teq®		
 <p>VACCIN COMBINAT poliomielită (paralizie infantilă) difterie (crup difteric) tetanos (trismus) pertussis (tuse convulsivă) hepatita B (icter) haemophilus influenzae tip b (meningită)</p>					
 <p>pneumococi (meningită + pneumonie)</p>					
 <p>VACCIN COMBINAT rujeolă oreion (parotida epidermică) rubeolă (pojarul mic)</p>					
 <p>meningococic ACWY (meningită)</p>					



Numai vaccinurile cu această pictogramă trebuie plătite. Toate celelalte sunt gratuite.



Nu se aplică la această vârstă.