


ما الذي ينبغي أن تفعله في حال إصابة طفلك بالحمى

دليل إرشادي للآباء والأمهات



١. يتم قياس درجة الحرارة عن طريق المستقيم للأطفال حتى عمر ٣ سنوات
٢. إذا ظهرت بقع على شكل نقط غير قابلة للإزالة تحت جلد الذراعين أو الساقين أو الجذع: فإن ذلك يُشير إلى حدوث تسمم بالدم والإصابة بعدوى خطيرة للغاية
٣. أسباب قد تدعو للقلق: إذا كان طفلك مريضًا بشكل مختلف عما اعتدته أو أكثر مرضًا من المعتاد، أو إذا كانت حالة طفلك المرضية تزداد سوءًا، أو إذا كان طفلك يعاني من الحمى لأكثر من ٣ أيام متتالية.
٤. علامات الانزعاج وعدم ارتياح الطفل: البكاء، الألم، الشعور بالانزعاج وعدم الراحة، انخفاض الشهية، قلة النشاط
٥. جرعة واحدة من شراب الباراسيتامول حسب الوزن (١٠ مجم/كجم حتى عمر عام واحد، ١٥ مجم/كجم بدءًا من عمر سنة)
٦. بشكل استثنائي، يمكن اتباع مسار علاج مختلف بعد استشارة الطبيب