











Aşılarım

Çocuk ve Aile Dairesi, Yüksek Sağlık Konseyi tarafından önerilen şu **tam kapsamlı temel planı** tavsiye etmektedir. Aşıların çoğu **ücretsizdir. Çocuk felci aşısı kanunen zorunludur.** Çocuğunuz **bir Çocuk ve Aile Dairesi sağlık kliniğinde**, aile hekimi veya bir çocuk doktoru muayenehanesinde aşılanabilir. Doktor veya hemşire çocuğunuza hangi aşıların ne zaman yapıldığını buraya ve internet kaydına not edecektir.

Aşı olunacak hastalık	8 hafta	12 hafta	16 hafta	12 ay	15 ay
 KARMA AŞI polyo (çocuk felci) difteri (kuş palazı) tetanos (kazıklı humma) pertusis (boğmaca) hepatit B (sarılık) haemophilus influenzae tip b (menenjit)					
 pnömokoklar (menenjit + zatürre) Gebelik süresi 37 haftadan az ise 12'inci haftada bir doz daha yapılacaktır.		Prematüre bebekler için fazladan doz			
 rotavirüs (mide-bağırsak iltihabı) Rotavirüs aşısı ağızdan yapılır ve doktor reçetesi ile yaklaşık 12 € tutar. Buzdolabında saklayın (2-8°C). Markaya göre 2 veya 3 doz olabilir.			 Ekstra doz Rota Teq® kullanırken		
 KARMA AŞI polyo (çocuk felci) difteri (kuş palazı) tetanos (kazıklı humma) pertusis (boğmaca) hepatit B (sarılık) haemophilus influenzae tip b (menenjit)					
 pnömokoklar (menenjit + zatürre)					
 KARMA AŞI kızamık kabakulak rubella (kızamıkçık)					
 meningokok ACWY (menenjit)					



Sadece bu simgeye sahip aşıların ödenmesi gereklidir. Diğerlerinin tümü ücretsizdir.



Bu yaşta uygulanmaz.