

Coronanieuwsbrief kinderopvang en buitenschoolse opvang

Dringende en tijdelijke aanpassing van de test- en quarantainemaatregelen

27/01/2022

| | |
|---|---|
| Aangepaste maatregelen..... | 2 |
| In het kort..... | 2 |
| Kinderen..... | 2 |
| Kinderbegeleiders..... | 3 |
| Risicopatiënten..... | 3 |
| Kinderen en begeleiders die door eerdere maatregelen in quarantaine zitten..... | 4 |
| Belangrijke preventiemaatregelen..... | 4 |
| Brochure besmettingen en hoog-risicocontacten..... | 4 |
| Noodplan..... | 4 |

WAAROM DEZE AANPASSING?

We bevinden ons in een nieuwe fase van de coronapandemie. De omicron-variant van het coronavirus is overal aanwezig in onze samenleving: bedrijven, kinderopvang, scholen, zorginstellingen, ...

Gelukkig is de medische impact minder groot. Omicron verspreidt zich wel heel snel, maar de gegevens tonen aan dat zowel volwassenen als kinderen doorgaans minder of zelfs niet ziek worden van de omicron-variant. Dit is te verklaren door de aard van het virus en door de hoge vaccinatiegraad. Bovendien stijgt de groepsimmunitet. Uit recente data zien we bijvoorbeeld dat tot 60% van de kinderen antistoffen aanmaakte tegen het coronavirus. Ook heel wat volwassenen maakten de besmetting door en zijn mede daardoor momenteel beschermd.

Daarom zijn versoepelingen in deze fase te verantwoorden. Door de nieuwe maatregelen zal er wellicht tijdelijk meer virus circuleren, maar de risico's kunnen medisch als aanvaardbaar worden beschouwd.

De nieuwe aanpak is eenvoudiger en afgestemd op andere sectoren: enkel wie ziek of positief getest is, moet nog thuisblijven. Hierdoor zal het aantal kinderbegeleiders en kinderen die thuis in quarantaine zitten zonder ziek te zijn, aanzienlijk dalen. Ook de administratieve last voor de organisator vermindert.

AANGEPASTE MAATREGELEN

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 26 januari 2022 heeft de quarantainemaatregelen aan de huidige situatie aangepast.

Deze maatregelen worden binnenkort aangepast op de website van [Sciensano](#), maar we willen jullie alvast al hierover inlichten.

IN HET KORT

Kinderen tot 12 jaar worden gelijk behandeld als volledig gevaccineerde volwassenen:

- De piste van de clusters wordt volledig verlaten.
 - Lokaal kan nog tot een sluiting van een kinderopvang of klas overgegaan worden als specifieke omstandigheden ertoe dwingen. Dit wordt beoordeeld door het medisch aanspreekpunt van de eerstelijnszones en het CLB.
- Na een risicocontact met een bevestigd COVID-19 geval is er geen quarantaine, wel 10 dagen waakzaamheid.
 - Tijdens de waakzaamheid: contact met kwetsbare personen vermijden, hygiënemaatregelen toepassen, vanaf 6 jaar binnen een mondk masker dragen, waar mogelijk afstand houden en als symptomen optreden: testen (zie verder bij 'kinderen').
- Kinderen worden enkel getest als ze symptomen hebben.
 - De ouders zijn verantwoordelijk voor het testen van hun kind. Ze kunnen via [de zelfevaluatiETOOL](#) nagaan of een PCR-test nodig is en daar direct een code voor deze test aanvragen.
 - Een positieve zelftest moet bevestigd worden door een PCR-test. Via [mijngezondheid.be](#) kan men met het 'Formulier na positieve zelftest' een code voor een PCR-test krijgen.
 - Tip: deze info is nuttig om aan ouders te bezorgen.

KINDEREN

- Kinderen **vanaf 6 jaar** met mogelijke symptomen van COVID-19 moeten altijd getest worden. Ze blijven thuis tot de uitslag van de test gekend is.
 - Is de test positief, dan gaan ze 7 dagen in isolatie.
 - Ook kinderen zonder symptomen die om een andere reden (bv. voor een ingreep) toch getest werden en een positief testresultaat hebben, gaan ook 7 dagen in isolatie.
 - Is de test negatief, dan kunnen ze afhankelijk van de aard van symptomen naar de opvang: zie [deze tabel met symptomen](#). (tip: handig om deze tabel aan ouders te bezorgen).

Kinderen jonger dan 6 jaar worden getest bij:

- ernstige symptomen;
 - milde symptomen wanneer ze recent een hoog- of laag-risicocontact hadden met een bevestigd geval van COVID-19.
 - De aanpak bij een positieve of negatieve test: zie hierboven.
- Kinderen die **contact hadden met een bevestigd geval van COVID-19**
 - **In de opvang of school:** alle kinderen worden als laag-risicocontact beschouwd. Er is dus geen quarantaine en enkel een test als ze symptomen hebben.
 - **Buiten de opvang of school (bv in het gezin, door familie, vrienden, ...):** kinderen tot 12 jaar volgen dezelfde quarantaineregels als gevaccineerde volwassenen. Er is dus geen quarantaine, enkel een test bij symptomen en 10 dagen waakzaamheid.

KINDERBEGELEIDERS

- Een contact met een kind dat COVID-19 heeft, wordt beschouwd als een laag-risicocontact.
- Na een hoog-risicocontact met een collega die COVID-19 heeft, gelden nog altijd [de richtlijnen volgens de vaccinatiestatus](#).

RISICOPATIËNTEN

Heb je in je opvang een risicopatiënt en oordeelt de behandelende arts dat dit niet verenigbaar is met het opvangen van een kind dat een risicocontact had, neem dan contact op via [de meldfiche van Opgroeien](#). Bijvoorbeeld: een gezinsopvang waar een gezinslid aanwezig is die een risicopatiënt is en waar de opvang niet gescheiden kan georganiseerd worden. Opgroeien neemt de beslissing over deze sluiting.

INGANGSDATA

In de kinderopvang en buitenschoolse opvang gaan alle maatregelen vanaf nu in. Heel wat scholen passen de maatregelen ook al vanaf vandaag toe.

Omdat de technische aanpassingen pas vanaf 3 februari 2022 klaar zullen zijn, is het mogelijk dat er tot dan verkeerde quarantaine-attesten worden afgeleverd of dat contracttracing niet de correcte info heeft. In dat geval pas je wél de maatregelen uit deze nieuwsbrief toe.

De maatregelen zijn tijdelijk en worden herzien zodra de epidemiologische situatie het toelaat.

KINDEREN EN BEGELEIDERS DIE DOOR EERDERE MAATREGELN IN QUARANTAINEN ZITTEN

Alle nieuwe meldingen vallen onder de richtlijnen die op het moment van de melding van toepassing zijn.

Wie bij een nieuwe richtlijn al in quarantaine zit door eerdere maatregelen, blijft in quarantaine volgens de eerdere maatregelen.

BELANGRIJKE PREVENTIEMAATREGELN

Ook in de nieuwe aanpak van risicocontacten zijn de preventiemaatregelen belangrijk. Ze helpen je om de verspreiding van het virus te beperken:

- **Verluchten en ventileren** voldoende. Een CO2-meter kan je hierbij helpen.
- Pas een **goede handhygiëne toe**.
- Medewerkers, ouders en kinderen vanaf 6 jaar dragen op de momenten dat het nodig is, hun **mondmasker** op een correcte manier.
- Waar mogelijk, **beperk de contacten** tussen collega's, bv. tijdens de pauze of lunch. Denk aan afstand en mondmaskers.

In de buitenschoolse opvang

- **Buiten spelen** is een goed idee.
- Om de opvang zo veilig mogelijk te organiseren, pas je volgende principes binnen de mogelijkheden van je opvang toe:
 - **Meng zo weinig mogelijk klas- en schoolgroepen**. Bekijk met de scholen, het lokaal bestuur en de ouders wat de meest veilige oplossing is. **Splits grote groepen op**.
 - Vermijd het mengen van kinderen van **verschillende leeftijden**. Oudere kinderen kan je vragen om afstand te houden van jongere kinderen.
 - Denk na bij de groepsindeling hoe je het **aantal contacten** tussen begeleiders en kinderen kan beperken.

BROCHURE BESMETTINGEN EN HOOG-RISICOCONTACTEN

De [brochure op de website](#) en de brieven aan ouders wordt **vandaag nog aangepast**. Tips:

- Je kan deze brochure ook aan ouders bezorgen. Ouders gaven ons aan dat dit helpt om de maatregelen te kaderen.
- Wis eerst je browsegegevens/geschiedenis, dan zie je de laatste versie van 27 januari 2022.

NOODPLAN

Ook in deze periode kan je onvoldoende medewerkers hebben om de opvang volledig open te houden. In het kader voor het noodplan vind je een aantal opties waarmee je keuze kan maken. Je vindt het kader op [de coronapagina van de website](#).