


# Что необходимо делать, если у кого-то из членов вашей семьи ЛИХОРАДКА



Больше о лихорадке читайте на [kindengezin.be](http://kindengezin.be)

См. на обороте →



Opgroeien



Kind & Gezin

## **Сноски :**

1. Необходимо мерить температуру, если вас что-то беспокоит и если ребенок ведет себя необычно, спит меньше или больше обычного, у него снижен аппетит или его нет, он «вредничает», играет меньше или не играет вообще, больше плачет или выглядит бледным.
2. До достижения возраста 3 лет измеряйте температуру ректально.
3. Подкожные пятна в форме «кровавой росы» на руках, ногах или туловище, которые не пропадают при надавливании: это признак заражения крови и развития очень серьезной инфекции
4. Возраст менее 90 дней.
5. Возможные причины беспокойства: если ребенок болеет чем-то еще или болеет сильнее обычного, если болезнь ребенка прогрессирует или если лихорадка у ребенка длилась более 3 дней подряд.
6. Признаки дискомфорта: плач, боль, беспокойство, пониженный аппетит, пониженная активность.
7. Одна доза сиропа с парацетамолом в зависимости от веса ребенка. В исключительных случаях можно следовать другой стратегии действий (после консультации с лечащим врачом).